

WoCoVA kongres

WoCoVA 2024

- 17.4-19.4.2024
- 90 přednášek, 173 posterových prezentací – celkem 263
- SPPK - 5 přednášek, 23 posterových prezentací – celkem 28


Periferní katétrý

- Zavedení periferní kanyly pod UZ navigací – i u nonDIVA pacientů – katétr je zaveden do středu žíly a je zkontrolován průběh + tkáňové lepidlo – prodlouží životnost katétru o 48 hodin
- Nový typ kanyly – integrovaná kanyla
- U dlouhých periferních katétrů UZ pro detekci vhodné žíly a stejné výhody UZ jako u krátkých periferních katétrů

| Hospital | No. of PICC insertiions | Insertions by VA specialist | LPC and midlines | Insertions by VA specialist |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FN Motol Prague | 1600 | 100% | 1157 | 100% |
| FN Motol Prague paediatric | 71 | 8% | 110 | 100% |
| FN Olomouc | 998 | 89% | 105 | 100% |
| FN Ostrava | 719 | 95% | 68 | 100% |
| FN Brno | 506 | 73% | 100 | 100% |
| FN Plzeň | 1237 | 86% | 153 | 85% |
| VFN Prague | 260 | 90% | 150 | 90% |
| FN Hradec Kralove | 787 | 16% | 418 | 61% |
| Mlada Boleslav | 106 | 90% | 136 | 100% |
| KNTB Zlín | 278 | --- | 8 | --- |
| Nem.Nový Jičín | 337 | 87% | 90 | 100% |
| Náchod | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Vsetín | 72 | 0% | 62 | 100% |
| Časlav | 55 | 0% | 33 | 0% |
| MNF Ostrava | 523 | 50% | --- | --- |



(a)



(b)


Cévní vstupy v onkologii

- PICC porty
- Port, PICC, tunelizovaný katétr – každý vstup má jinou indikaci
- Naše účast - PICC porty (dr.Kuchař)
Doporučení pro zavádění cévních vstupů v ČR (dr.Maňásek)


Centrální vstupy

- Protokoly SIP, SIC, SIF
- PICC první volba – nejbezpečnější
- PICC – kdy lze PICC zavést u nemocných s CHRI

- Femorální přístupy – tunelizace , přístup přes vena femoralis superficialis ve střední části stehna



SFV – visualization in oblique axis



In-plane venipuncture

Infekce


- Prezentace Taurolidin a T-EDTA
- Otázka sterilního přístupu u krátkých periferních katétrů

Trombóza

- Léčba trombózy je úspěšná jak nízkomolekulárními hepariny, tak perorálními přípravky
- Při extrakci katétru u asymptomatického pacienta není třeba aplikovat antikoagulační léčbu. Naopak u prokázané trombózy plná antikoagulace 48 hodin
- Trombóza a fibrinový rukáv – nejasnosti při rozlišení

Arteriální vstup

- SIA protokol – zavedení katétru do telené zóny předloktí pod UZ kontrolou



Edukace a změna ve vedení WoCoVA

- Speciální panel
- Doporučení- stupňovitá edukace a postupné získávání kompetencí
- Ton van Boxtel skončil jako president WoCoVA
- Novým presidentem je Tim Spencer (USA)

DĚKUJI ZA POZORNOST